

**Πίνακας των χορηγουμένων από τον ΕΟΠΥΥ ορθοπαιδικών ειδών**

<b>ΚΟΡΜΟΣ - Θ.Μ.Σ.Σ.</b>		
<b>1</b>	Κηδεμόνας σκολίωσης-κύφωσης με πίεστρο Τύπου Boston	<b>595,00</b>
<b>1α.</b>	Τύπου Cheneau Τύπου D.D.B. Τύπου P . E.P	<b>669,00</b>
	Χορηγούνται:	<b>564,00</b>
	<b>1.</b> Σε παιδιά που πάσχουν από κύφωση ή σκολίωση. Αντικατάσταση: Μέχρι 16 ετών: μετά 6-12 μήνες Άνω των 16 ετών: μετά 1-2 χρόνια	<b>445,00</b>
	<b>2.</b> Σε ενήλικες μετά από επεμβάσεις διόρθωσης κύφωσης ή σκολίωσης. Το είδος δεν αντικαθίσταται.	
	<b>Δυναμικός</b> διορθωτικός Κηδεμόνας ιδιοπαθούς σκολίωσης σπονδυλικής στήλης. Χορηγείται σε παιδιά-εφήβους 16 ετών. Αντικατάσταση: μετά 18 μήνες, λόγω αλλαγής της σωματικής διάπλασης	<b>900,00</b>
<b>2</b>	Κηδεμόνας τύπου Nigro για θωρακοσφυϊκή πάθηση	<b>ΜΕΓΑΛΟΣ 318,00</b> <b>ΜΕΣΑΙΟΣ 285,00</b>
<b>3</b>	Κηδεμόνας τύπου TAYLOR	<b>ΜΕΓΑΛΟΣ 147,00</b> <b>ΜΕΣΑΙΟΣ 130,00</b>
<b>4</b>	Κηδεμόνας τύπου TAYLOR με πίεστρο στέρνου	<b>ΜΕΓΑΛΟΣ 180,00</b> <b>ΜΕΣΑΙΟΣ 165,00</b>
<b>5</b>	Κηδεμόνας τύπου TAYLOR με υπομασχάλια	<b>ΜΕΓΑΛΟΣ 180,00</b> <b>ΜΕΣΑΙΟΣ 165,00</b>
<b>6</b>	Κηδεμόνας τύπου TAYLOR με αυχενική στήριξη.	<b>ΜΕΓΑΛΟΣ 250,00</b> <b>ΜΕΣΑΙΟΣ 215,00</b>
<b>7</b>	Κηδεμόνας σκολιώσεως τύπου Milwaukee (για πολύ υψηλή σκολίωση)	<b>463,00</b>
<b>Αντικατάσταση μέχρι 16 ετών: μετά 6-12 μήνες Αντικατάσταση άνω των 16 ετών: μετά 1-2 χρόνια</b> <b>Στα κατάγματα και τις μετεγχειρητικές καταστάσεις δεν απαιτείται</b>		

<b>ΚΟΡΜΟΣ-Ο.Μ.Σ.Σ.</b>		
<b>1</b>	Νάρθηκας Θ.Μ.Σ.Σ. ή Ο.Μ.Σ.Σ. με υποστηρίγματα για λόρδωση.	<b>325,50</b>
<b>2</b>	Νάρθηκας Θ.Μ.Σ.Σ. ή Ο.Μ.Σ.Σ. με ειδική ζώνη συμπίεσης ή κορδόνι συμπίεσης	<b>411,50</b>
<b>3</b>	Φουσκωτό γιλέκο εξωτερικής εφαρμογής αποσυμπίεσης σπονδυλικής στήλης	<b>980,00</b>
<b>4</b>	Ζώνη οσφύος με θερμοπλαστικό	<b>76,00</b>
<b>5</b>	Κηδεμόνας τριών σημείων ΘΜΣΣ ή ΟΜΣΣ	<b>300,00</b>
<b>6</b>	Κηδεμόνας υπερεκτάσεως ΘΜΣΣ ή ΟΜΣΣ	<b>300,00</b>
<b>Αντικατάσταση: μετά το χρόνο και μόνο μετά από αιτιολόγηση για όλες τις ζώνες.</b> <b>Η αντικατάσταση του κηδεμόνα και των νάρθηκων να γίνεται μετά 6-12 μήνες στα παιδιά και 1-2 χρόνια στους ενήλικες μετά από αιτιολόγηση.</b>		